



蛇口一体型浄水器みず工房 カタログ




くらしに、みらいに、活かす水。

蛇口一体型浄水器

みず工房

マンション・ハウス・ビルダー向けカタログ



蛇口一体型浄水器みず工房 カタログ
WATER PURIFIER CATALOG

製造・販売元 株式会社 タカギ

支店・営業所/札幌・仙台・新潟・北関東・東京・横浜・名古屋・大阪・高松・広島・北九州・福岡・鹿児島

<http://www.takagi.co.jp>

©このカタログの掲載内容は2011年6月現在のものです。
商品の仕様が予告なく変更となる場合がございます。

ZT6000 1106M





タカギが提案する 新しい「みず」 スタイル。

私たちが生きていくために必要なものって？

きっと多くの人の頭にまず思い浮かぶもののひとつが

“水”なのではないでしょうか。

この、私たちにとって大切な水を、

もっとキレイに・もっと便利に・もっと快適にしたい。そんな思いから、

タカギは蛇口一体型浄水器『みず工房』シリーズを開発いたしました。

業界初の浄水シャワーをはじめ、特許を取得した殺菌セラミック、

自動クリーニング機能などのハイクオリティな浄水システム。

様々な機能が“飲む・洗う・調理”のあらゆるシーンに対応し、

快適な水生活をサポートします。

やがて私たちの一部となるものだから…。

きれいな水を素敵に・使いやすく。

タカギが提案する新しい“みずスタイル”です。

浄水器が 大切な理由。

INDEX

- 3 ご挨拶
- 4 浄水器が大切な理由
- 6 浄水性能・蛇口機能説明
- 8 みず工房コンバージェンス
- 9 みず工房ゲース
- 10 みず工房スリム
- 11 みず工房エコモデル
- 12 みず工房スタンダード
- 13 みず工房キューブ
- 14 カスタマークラブのご案内
- 16 浄水カートリッジについて
- 18 みず工房仕様一覧表
- 19 図面
- 22 緑化事業のご紹介
- 23 支店・営業所・ショールーム

水源汚染と残留塩素が水道水に与える影響とは。

水道水の水源となる地下水や河川水の汚れは、そのまま水道水に影響を及ぼします。また安全な水道水をつくるために、消毒用の塩素が投入されています。水道法では、家庭の蛇口から出る水に、最低でも0.1ppmの残留塩素があることが決められています。さらに、その塩素の投入量には上限が定められていません。

▶水源の汚染が水道水に与える影響は…？

【カビ臭】
栄養分を含んだ生活排水が水源中に流れ込むことによって、微生物や藍藻類が増加し、カビ臭の原因となります。

▶塩素の投入が水道水に与える影響は…？


【カルキ臭】
塩素が水道水中の物質と反応してカルキ臭となります。

【ビタミンの分解】
塩素は米や野菜に含まれるビタミン類を分解してしまいます。

全国の30%以上の家庭で使われる浄水器。

水に対する人々の関心は年々高まっています。市販のミネラルウォーターを購入する人も増えていますが、水道水の約500から1000倍のコストがかかってしまいます。それに対して浄水器は、低コスト。水道水中の残留塩素や不純物を除去し、水本来のおいしさに戻してくれるもの。現在は全国の30%以上の家庭で浄水器が使われています。浄水器には豊かな暮らしの必需品になりつつあります。

▶浄水器の普及率





※2007年度浄水器協会 浄水器普及率調査より

ミネラルそのまま、安心でおいしい水

浄水性能


faucet structure



殺菌セラミックで
浄水器内の雑菌増殖を抑えるから安心

特許


大腸菌が殺菌セラミックによって死滅する過程を観察(九州歯科大学との共同研究)



自動クリーニングで
カートリッジの目詰まりを防ぐ


特許

▶浄水時



微細なゴミがカートリッジ外側に付着します。

▶原水時



カートリッジ外側に付着したゴミを原水の流れにより除去し、目詰まりを防ぎます。

毎分4リットルのたっぷり浄水※

浄水でもたっぷり流量が出るので、浄水でお米や野菜を洗ってもイライラしません。



キッチンの使いやすさを考えた新世代蛇口スタイル

蛇口機能

useful advantage



4通りの切り替えがワンタッチで可能!※ 業界初

浄水・原水の切替やストレート・シャワーの切替が簡単にできて、浄水でシャワーも使えます。



※機種により若干機能が異なります。



蛇口一体型構造で
シンク周りが
スッキリひろびろ

蛇口の中に浄水機能を装備しているから、シンクを広々使えます。大きなお鍋を入れても楽に浄水が注げます。



浄水器ごとホースが引き出せて
シンクの隅々まで掃除も楽々!

浄水のままホースが引き出せるから、水を散らすことなくシンクのお掃除ができます。シンク横に置いたポットなどに浄水を注ぐときも大変便利です。

ポットや鍋に、浄水器を通したお湯を使う場合や飲用に使用される場合は、一度沸騰させてからご使用ください。
※お湯の飲用については、給湯機器の決められた保守/点検を行っている場合に限りです。
※製品の破損防止のため、温水をご使用の場合は60℃以下でご使用ください。



浄水カートリッジの
交換はとっても簡単!

浄水器ヘッドを外して、古いカートリッジを新しいカートリッジに交換するだけ。お客様ご自身で交換できます。

浄水カートリッジについては、
P16をご覧ください➡



多彩な機能と
独創的なデザインが魅力の
ハイパフォーマンスモデル



シングルレバー混合栓
(ワンホール型)

節湯
B

JK100MN・JK100MT 寒 (※カートリッジ別梱仕様)
JK102MN・JK102MT 寒 (※カートリッジ同梱仕様)



キッチンが華やぐ
高いデザイン性と実用を兼ね備えた
ハイグレードモデル



シングルレバー混合栓
(ワンホール型)

節湯
B

JB1040・JB1140 寒 (※カートリッジ別梱仕様)
JB1041・JB1141 寒 (※カートリッジ同梱仕様)



プッシュボタンで3通りの
水が選べる



ヘッド先端のプッシュボタンを
押すだけで3通りの切り替えが
簡単にできます。


浄水・原水切替表示窓▶

ホースが引き出せて
シンク洗いなどに便利



ポットや大きなお鍋などに浄水を注ぐときにも便利
です。

広くて使いやすい吐水空間で
大きな鍋も洗いやすい



シンクスペースが広く使えて大きな洗い物や鍋などへ
浄水を注ぐときに便利です。

プッシュ式浄水 / 原水切替ボタン **特許**



前面のプッシュボタンを押すと
浄水 / 原水が切り替わり、レバー
をスライドさせるとシャワー / ス
トレートが切り替わります。

付属パーツに付け替えれば
泡沫ストレートに



▲泡沫アダプター
取り付け簡単な泡沫
アダプター(付属品)
を吐水部に装着すべ
ば、手触り感のよい
泡沫ストレートに変
わります。

オプション商品

お客様のご利用のキッチンイメージに合わせて蛇口グリップ部分のカラーを2タイプよりお選びいただけます



タクトウォールナット
みず工房コンバージェンス
タクトウォールナットタイプ
JK100TN・JK100TT 寒 (※カートリッジ別梱仕様)
JK102TN・JK102TT 寒 (※カートリッジ同梱仕様)



パナクラウド
みず工房コンバージェンス
パナクラウドタイプ
JK100PN・JK100PT 寒 (※カートリッジ別梱仕様)
JK102PN・JK102PT 寒 (※カートリッジ同梱仕様)

ホースが引き出せて
シンク洗いなどに便利



浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋など
に浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利。

蛇口のイメージを一新した
曲線のグースネック



グースネックデザインにより吐水口の位置が高くなり、
シンクスペースが広く使えて洗い物もうらく。

ヨーロッパアンティスト溢れる
クラシカルレバー



横に配置されたデザイン性の高いスタイリッシュなレ
バーは、使い勝手もよくお洒落なキッチンを演出します。

スリムなボディで
キッチンが広々使える
スマートモデル。




シングルレバー混合栓
(ワンホール型)

**節湯
B**

JE100MN・JE100MK 寒 (※カートリッジ別梱仕様)
JE102MN・JE102MK 寒 (※カートリッジ同梱仕様)

回転レバー式浄水/原水切替



浄水器先端のレバーを回す事で
浄水/原水の切り替え、吐水口
の先端を回す事でシャワー/ス
トレートの切り替えができます。

ホースが引き出せて
シンク洗いなどに便利



浄水器ごとと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋など
に浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利。

浄水/原水が一目でわかる
カラー表示ボタン



先端のレバーを回すと、文字とともに表示色が変わる
ため浄水/原水が一目で確認できます。

蛇口下のスペースが広く
シンク作業もらくらく



蛇口下が広く空いたデザインでシンク下が広々使えま
す。大きな鍋にお水を注いだり、洗い物などもスムー
ズに行えます。

スマートフォルムに
多彩な機能を備えた
エコロジーライフモデル



シングルレバー混合栓
(ワンホール型)

**節湯
B**

JX100MN・JX100MK 寒 (※カートリッジ別梱仕様)
JX102MN・JX102MK 寒 (※カートリッジ同梱仕様)



プッシュボタンで6段切り替え!



みず工房エコモデルは従来の水形「ストレート・シャワー」に「エコシャワー」を加え
た6段切替です。様々なキッチンでの作業に合わせてお使いください。

大きく見やすい表示窓



浄水器先端の窓を大きく
した事で、「浄水・原水」の
表示が更に見やすくなり
ました。(当社比)

3段階のクリック感



3段階に「カチカチ」と
動くクリック感のあるレ
バーは流量の目安になり、
水の勢いの微調節が簡単
です。

環境にやさしい

4人家族で使用する水は【26,300L/月】※1
そのうち…
キッチンでの使用は【約6,000L/月】※2
キッチンで使う水の半分をエコシャワーにすると…
約10%の節水効果! ※シャワー使用時との比較

→約300L/月の節水! 2Lペットボトル 150本分

※1 東京都水道局「H18年度生活用水実態調査」より
※2 東京都水道局「H14年度一般家庭水使用目的別実態調査」より

家計にやさしい

ペットボトル水より、断然お得です。

【成人が1日に必要な水2.5Lの場合(1人あたり)】

	カートリッジ料金	購入料金	1Lあたり	年間ランニングコスト
みず工房 浄水 (水道水+浄水カートリッジ)	1,000円/月	1,000円 265円	0.3円	12,242円
A社	—	98円	49円	44,713円
B社	—	158円	79円	72,088円

※年間ランニングコスト=1日2.5L×365日+カートリッジ料金×12ヶ月
※カートリッジ交換4ヶ月サイクル(標準タイプ(約1,000円/月))で計算。概算となります。
※水道料金は東京都20A・30m³上下水道合計金額


人にやさしい

料理にも飲み水にも安心してご利用いただけます。

- ▶殺菌セラミック
カートリッジ内の雑菌による腐敗を抑えます。
- ▶自動クリーニング
自動クリーニングでカートリッジをいつも清潔に保ちます。
- ▶鉛除去カートリッジ
みず工房エコのカートリッジには鉛除去性能がついています。
古い水道管が使われているご家庭・リフォームのご家庭などでも安心です。

エコシャワーで節水!

【5分間水を流したままにした状態】
※吐水中の水圧0.15Mpa原水時の場合



エコシャワーは、シャワー*と比べ約10%の節水効果! 勢いのある水流でお皿や
シンクに付いた汚れをらくらく洗い流します。※みず工房エコモデルの浄水・原水シャワー

シンプルなスタイリングに
贅沢な機能満載の
スタンダードモデル



シングルレバー混合栓
(ワンホール型)

節湯
B

JA200MN / JA200MK 寒 (※カートリッジ別梱仕様)
JA201MN / JA201MK 寒 (※カートリッジ同梱仕様)



スマートフォルムに
使い勝手の良さをプラスした
シンプルモデル



シングルレバー混合栓
(ワンホール型)

節湯
B

JD100MN・JD100MK 寒 (※カートリッジ別梱仕様)
JD102MN・JD102MK 寒 (※カートリッジ同梱仕様)



プッシュ式浄水 / 原水切替ボタン 特許




前面のプッシュボタンを押すと
浄水／原水が切り替わり、レバー
をスライドさせるとシャワー／ス
トレートが切り替わります。

ホースが引き出せて シンク洗いなどに便利



浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋など
に浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利。

浄水／原水が一目でわかる カラー表示ボタン



浄水器先端の窓を大きくした事で、「浄水・原水」の
表示が見やすくなりました。

3段階のクリック感



3段階に“カチッカチツ”
と動くクリック感のある
レバーは流量の目安に
なり、水の勢いの微調
節が簡単です。

プッシュ式浄水/原水切替ボタン



ワンプッシュで浄水スト
レート/原水ストレートの2
段切り替えができるシンプ
ル設計。

ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利



浄水器ごと蛇口が引き出
せるから、ポットやお鍋な
どに浄水を注ぐ時や、シン
ク洗いに便利。

水形は柔らかな泡沫ストレート



水はねを低減する泡沫ス
トレートを採用。キメの細
かい泡が手に優しくなじ
みます。

クリック感のあるレバー



3段階に“カチッカチツ”
と動くクリック感のあるレ
バーは流量の目安になり、
水の勢いの微調節が簡単
です。

ユーザー登録の方

蛇口の保証登録のみ
お済ませのお客様

登録料
年会費
無料



蛇口本体の保証延長※サービス

通常 2 年の蛇口本体保証を
10 年に延長いたします。

未登録の方

蛇口保証 2 年間のみ

↓
みず工房カスタマークラブ へ
ご登録をおすすめいたします。

※「蛇口本体の保証延長」とは…

登録するだけで蛇口本体の保証が 8 年延長
されます。保証期間中の「蛇口本体」のメン
テナンス、『蛇口本体のトラブル』をサポート
します。

ユーザー登録の方
および
定期交換メンバー

8 年延長

通常 2 年間

通常 2 年間

・蛇口保証の中でもカートリッジ、消耗部品は保証対象外となります。
・保証期間内の無償修理は、取扱説明書にしたがった正常なご使用・維持管理状態で、
保証期間中に故障した場合に限ります。

定期交換メンバー

みず工房カートリッジの定期交換を
ご利用のお客様

登録料
年会費
無料

カート
リッジ
代金のみ



蛇口本体の保証延長※サービス

通常 2 年の蛇口本体保証を
10 年に延長いたします。

さらに +



5 年毎の浄水器本体無償交換

浄水器本体部分を 5 年毎に新しいものとお取り替え。



カートリッジの継続割引サービス

浄水カートリッジの交換回数が 10 回～19 回で 100 円引き、
20 回以上で 200 円引きになるお得なサービス。

通常価格

19 回目 お届けの時には
100 円 × 10 回分 1,000 円お得！

19 回目 お届けの時には
200 円 × 10 回分 2,000 円
1,000 円 × 2,000 円
3,000 円お得！

100 円引き

200 円引き

1 回目～9 回目

10 回目～19 回目

20 回目以降



会員誌 c.c.café お届け

便利なレシピやメンテナンス方法などの
情報がつまった、定期交換メンバー限定の
会員誌をカートリッジと一緒にお届けします。



プレゼントキャンペーン 応募資格

定期交換メンバーのお客様限定で年 3 回、
豪華プレゼントキャンペーンにご応募できます。




“おいしい水のある暮らし”をサポートします。

みず工房カスタマークラブは、お客様にみず工房を末永く安心してお使いいただくためのサポートサービスです。

お客様のご利用に合わせて 2 種類ご用意しており、登録するだけで、

通常 2 年の蛇口本体保証が 10 年に延長される保証延長サービスを受けていただけます。

登録料、年会費も無料で、専用ハガキやホームページから簡単にお申込みいただけます。



通話料無料 24 時間電話受付。万全のアフターサービス体制です。

万一のトラブルや故障には、24 時間電話受付（年中無休）をご利用ください。
お客様のご都合に合わせて、お近くのサービスショップのスタッフが伺います。

タカギ・コミュニケーションセンター ミズはよい水

通話料 無 0120-328-413

24 時間電話受付（年中無休）

浄水カートリッジ

浄水カートリッジは消耗品です。

いつも「おいしい水」をお使いいただくために

定期的な交換をおすすめします。

カートリッジ交換は簡単です。

浄水器ヘッドを外して、古いカートリッジを

新しいカートリッジに交換するだけです。



▶浄水器ヘッド

▶カートリッジ

カートリッジお届けシステム

お客様の交換時期に合わせてタカギより定期的にカートリッジをお届けする、交換忘れがない便利なサービスです。家族人数や使用頻度に応じてカートリッジ交換サイクルをお選びください。

◎浄水カートリッジは下記3タイプからお選びいただけます。

標準タイプ

鉛除去タイプ

にごり・鉛除去タイプ

※「にごり・鉛除去タイプ」は対応していない機種もございます。

カートリッジ交換サイクルの目安				
推奨家族人数	浄水使用料の目安 (1日あたりの使用量)	標準タイプ	鉛除去タイプ	にごり・鉛除去 タイプ
5人以上	20L / 日	2ヶ月	1ヶ月	
3～4人	13L / 日	3ヶ月	2ヶ月	
1～2人	～10L / 日	4ヶ月	3ヶ月	


3項目除去の 標準タイプ

【浄水能力】遊離残留塩素 (総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
CAT (総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
2-MIB (総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)

みず工房 グース用 [JC0041]

価格:¥3,700 (税込¥3,885) **送料込み**

《材料の種類》ABS樹脂
《ろ材の種類》活性炭 不織布 セラミック
《ろ過流量》4.0L / 分
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



みず工房 スタンダード用 [JC0031]

価格:¥3,700 (税込¥3,885) **送料込み**

《材料の種類》ABS樹脂
《ろ材の種類》活性炭 不織布 セラミック
《ろ過流量》4.0L / 分
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



使用上の注意

- 水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。●温水を浄水器に通し飲用に使用される場合は、一度沸騰させてからご使用ください。一時的に活性炭に吸着された物質が流れ出る可能性があります。●ろ材の交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●製品の破損や変形による水漏れ事故防止のため、温水をご使用の場合は60℃以下でご使用ください。●浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去され、浄水中での雑菌の繁殖が早まります。●2日間以上使用しなかった時は20秒以上浄水を流してからご使用ください。●凍結させないでください。●本品は台所用浄水器です。浴室、洗面用には使用しないでください。●給湯器等の能力によって吐水温度、吐水量の変化があります。使い始めには、水温を確


4項目除去の 鉛除去タイプ

【浄水能力】遊離残留塩素 (総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
CAT (総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
2-MIB (総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
溶解性鉛 (総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)

みず工房 コンバージェンス用 [JC0062]

価格:¥3,700 (税込¥3,885) **送料込み**

《材料の種類》ABS樹脂
《ろ材の種類》活性炭 不織布 セラミック
《ろ過流量》2.5L / 分
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



みず工房 エコモデル用 [JC0082]

価格:¥3,700 (税込¥3,885) **送料込み**


《材料の種類》ABS樹脂 ポリプロピレン
《ろ材の種類》活性炭 不織布 セラミック
《ろ過流量》4.0L / 分 (エコシャワー時3.6L)
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



みず工房 スリム用 [JC0062]

価格:¥3,700 (税込¥3,885) **送料込み**


《材料の種類》ABS樹脂
《ろ材の種類》活性炭 不織布 セラミック
《ろ過流量》2.5L / 分
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



みず工房 キューブ用 [JC0052]

価格:¥3,700 (税込¥3,885) **送料込み**

《材料の種類》ABS樹脂
《ろ材の種類》活性炭 不織布 セラミック
《ろ過流量》2.5L / 分
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



みず工房 グース用 [JC0042]

価格:¥3,800 (税込¥3,990) **送料込み**

《材料の種類》ABS樹脂
《ろ材の種類》活性炭 不織布 セラミック
《ろ過流量》3.0L / 分
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



みず工房 スタンダード用 [JC0032]

価格:¥3,800 (税込¥3,990) **送料込み**

《材料の種類》ABS樹脂
《ろ材の種類》活性炭 不織布 セラミック
《ろ過流量》3.0L / 分
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



7+2項目除去の にごり・鉛除去タイプ

【浄水能力】遊離残留塩素 (総ろ過水量900L、除去率80%)
CAT (農業) (総ろ過水量900L、除去率80%)
2-MIB (カビ臭) (総ろ過水量900L、除去率80%)
溶解性鉛 (総ろ過水量900L、除去率80%)
濁り (総ろ過水量900L、ろ過流量50%)
テトラクロロエチレン (総ろ過水量900L、除去率80%)
トリクロロエチレン (総ろ過水量900L、除去率80%)

家庭用品品質表示法に定められた除去対象7物質に加え、浄水器協会で定められた除去対象2物質 (鉄 (微粒子状)、アルミニウム (中性)) が除去できます。

みず工房 エコモデル用 [JC0085]

価格:¥4,300 (税込¥4,515) **送料込み**

《材料の種類》ABS樹脂 ポリプロピレン
《ろ材の種類》活性炭 中空糸膜 不織布
《ろ過流量》2.0L / 分
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



みず工房 スタンダード用 [JC0035]

価格:¥4,300 (税込¥4,515) **送料込み**

《材料の種類》ABS樹脂 ポリプロピレン
《ろ材の種類》活性炭 中空糸膜 不織布
《ろ過流量》2.0L / 分
《使用可能な最小動水圧》0.05MPa



※除去項目が増えるため、標準カートリッジと比較すると浄水使用時の水の出が少なくなります。

かめてからご使用ください。●養魚用などには使用しないでください。●水漏れ事故防止のため、当社製水栓みず工房シリーズ以外のものに取り付けしないでください。●本体を取り付けて、初めて水を通す時は「浄水」で約1分間水を流してください。(新しいカートリッジに交換した時も同様に水を流してください。)●交換時期を経過したカートリッジは、必ず交換もしくはお取りはずしをお願いします。●水質の著しく悪い原水の場合、カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。●吐水口に汚れが付着した場合は、汚れを除去し、10秒以上通水してから、ご使用ください。●本体のお手入れは、やわらかい布・スポンジ等で水洗いしてください。

※CAT:2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン…農業のこと ※2-MIB:2-メチルイソボルネオール…カビ臭のこと

みず工房仕様一覧表

浄水器機種		Convergence	Goose	Slim	Ecomodel	Standard	Cube
機能							
設計価格		¥63,000 (税込¥66,150) <small>オプション商品「タクトウォールネット」 「バサクラウド」は¥75,000(税込¥78,750)</small>	¥55,000 (税込¥57,750)	¥52,000 (税込¥54,600)	¥44,000 (税込¥46,200)	¥43,000 (税込¥45,150)	¥38,000 (税込¥39,900)
水形		3段切替	4段切替	4段切替	6段切替	4段切替	2段切替
浄水シャワー		—	○	○	○	○	—
浄水ストレート		○	○	○	○	○	○
浄水エコシャワー		—	—	—	○	—	—
原水シャワー		○	○	○	○	○	—
原水ストレート		○	○	○	○	○	○
原水エコシャワー		—	—	—	○	—	—
切替方法	浄水/原水	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	回転レバー式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式
	水形	ボタンプッシュ式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	—
カートリッジ 自動クリーニング		○	○	○	○	○	○
ホース引き出し		○	○	○	○	○	○
ウォーターハンマー 低減機構		○	○	○	○	○	○
レバークリック感		—	—	—	○	○	○
対応カートリッジ		JC0062 鉛除去タイプ	JC0041 標準タイプ JC0042 鉛除去タイプ	JC0062 鉛除去タイプ	JC0082 鉛除去タイプ JC0085 にこり・鉛除去タイプ	JC0031 標準タイプ JC0032 鉛除去タイプ JC0035 にこり・鉛除去タイプ	JC0052 鉛除去タイプ
※カートリッジについての 詳細はp16.17を ご覧ください。							
食器洗い 乾燥機対応		—	—	○ JH9023	○ JH9024	○ JH9024	○ JH9014

蛇口一体型浄水器

みず工房

Convergence

承認図

図面品番 JK100MN-1NBF

シングルレバー混合栓
(ワンホール型)

JK100MN/JK100MT 寒

(※カートリッジ別梱仕様)

JK102MN/JK102MT 寒


(※カートリッジ同梱仕様)

※スパウト回転角度 80°仕様もあります。


受注生産品です。納期は弊社担当まで
お問い合わせください。

【取り付け可能なキッチン】

- ・取り付け可能なシンクタイプ (図1)
- ・シンクのポケットが蛇口中央から左に 96mm 以上、
右に 129mm 離れた位置にあるタイプ (図2)



コンバージェンス



蛇口一体型浄水器

みず工房

Goose

承認図

図面品番 JB1040BF1N

シングルレバー混合栓
(ワンホール型)

JB1040/JB1140 寒

(※カートリッジ別梱仕様)

JB1041/JB1141 寒



(※カートリッジ同梱仕様)

※スパウト回転角度 80°仕様もあります。

受注生産品です。納期は弊社担当まで
お問い合わせください。

【取り付け可能なキッチン】

- ・取り付け可能なシンクタイプ (図1)
- ・シンクのポケットが蛇口中央から左に 96mm 以上、
右に 133mm 離れた位置にあるタイプ (図2)



JE100MN/JE100MK 寒
(※カートリッジ別梱仕様)
JE102MN/JE102MK 寒
(※カートリッジ同梱仕様)



JX100MN/JX100MK 寒
(※カートリッジ別梱仕様)
JX102MN/JX102MK 寒
(※カートリッジ同梱仕様)



JA200MN/JA200MK 寒
(※カートリッジ別梱仕様)
JA201MN/JA201MK 寒
(※カートリッジ同梱仕様)



JD100MN/JD100MK 寒
(※カートリッジ別梱仕様)
JD102MN/JD102MK 寒
(※カートリッジ同梱仕様)



緑化事業のご紹介



本社屋上モデルガーデン

タカギの緑化は、人を癒し、地球をいたわります。

「みどり」は、ヒートアイランド現象の抑制・CO²削減などに効果があり、見た目にもやさしく、人の心を和ませます。


タカギは、園芸散水用品で培ったノウハウで、人と地球にやさしい屋上庭園を、お客様のニーズに合わせてトータルサポートいたします。

緑化の効果

緑化は、人や環境にやさしいだけでなく、お客様の社会的・経済的価値を向上させます。

タカギの緑化のポイント

- 園芸散水用品で培ったノウハウ
- 自動灌水システムを標準装備
- 計画から施工・保守までトータルサポート



施工事例①：川越モディ(埼玉県)

施工事例②：北千住マルイ(東京都)

施工事例③：北九州市賃貸マンション(福岡県)

takagi 支店・営業所・ショールーム

- 札幌支店** (ショールーム)
〒060-0031
札幌市中央区北一条東1丁目2-5 明治安田生命札幌北一条東ビル1F
Tel. (011) 221-1158・Fax. (011) 221-1159
- 仙台営業所** (ショールーム)
〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区宮城野1丁目12-15 松栄宮城野ビル1F
Tel. (022) 298-7655・Fax. (022) 298-7656
- 新潟営業所**
〒950-2028
新潟県新潟市西区小新南1-2-20 きらめきタウン2001
Tel. (025) 265-0463・Fax. (025) 265-0574
- 北関東支店**
〒337-0003
埼玉県さいたま市見沼区深作3丁目41-10
Tel. (048) 685-6250・Fax. (048) 686-7527
- 東京支店** (ショールーム)
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4丁目2-16 楠和日本橋ビル4F
Tel. (03) 3517-9961・Fax. (03) 3517-9962
- 横浜営業所** (ショールーム)
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目19-20 SUNHAMADAビル1F
Tel. (045) 470-7423・Fax. (045) 470-7424
- 名古屋支店** (ショールーム)
〒461-0004
愛知県名古屋市東区葵1丁目13-18 サッサセンタービル1F
Tel. (052) 930-8850・Fax. (052) 930-8851
- 大阪支店** (ショールーム)
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1丁目13-21 江坂寺辻ビル4F
Tel. (06) 6385-4132・Fax. (06) 6380-4088
- 高松営業所** (ショールーム)
〒761-8071
香川県高松市伏石町2047-9
Tel. (087) 868-3501・Fax. (087) 868-3504
- 広島支店**
〒733-0036
広島県広島市西区観音新町2丁目4-25 第一菱興ビル2F
Tel. (082) 297-2088・Fax. (082) 292-5520
- 北九州営業所** (ショールーム)
〒802-8540
福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1
Tel. (093) 963-3883・Fax. (093) 962-0200
- 福岡支店** (ショールーム)
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目9-11 大成博多駅東ビル2F
Tel. (092) 483-6881・Fax. (092) 483-6884
- 鹿児島営業所** (ショールーム)
〒890-0046
鹿児島県鹿児島市西田1丁目13-5 吉野ビル1階
Tel. (099) 206-0057・Fax. (099) 206-0088

タカギ全国拠点マップ



タカギショールームのご案内



タカギの商品を見て、触って体感することができます。商品に関するご相談も承ります。お気軽にご来店ください。

■営業時間…9:00～18:00
■定休日…土・日曜日・祝日・年末年始

商品に関するお問い合わせ、ご相談はこちらまで
タカギ・コミュニケーションセンター ミズはよい水
通話料 無料 0120-328-413
24時間電話受付 (年中無休)